VP PC

VP300PC – VP400PC – VP500PC

NEW ENTRY-LEVEL PSU SERIES.

INTRODUCTION

Antec's VP PC power supplies promise one thing: quality performance at an incredible value. This entry-level solution gives you everything you need in a power supply, and nothing you don't. No bells. No whistles. No nonsense.

FEATURES

- **300W Continuous Power** - Guaranteed 300W of Continuous Power from Antec
- **400W Continuous Power** - Guaranteed 400W of Continuous Power from Antec
- **500W Continuous Power** - Guaranteed 500W of Continuous Power from Antec

- **Up to 82% efficient** – To reduce your electricity bill

FEATURES

- **AQ2** – Antec Quality 2 year warranty and lifetime global 24/7 support

- **120 mm Silence**– Whisper-quiet high-quality double ball bearing fan with long lifetime
- **Thermal Manager** – An advanced low voltage fan control for optimal heat & noise management
- **CircuitShield**™ - Full suite of industrial grade protections
- **Heavy-Duty Caps** – High-performance capacitors ensure tightest DC stability and regulation

- **ErP Lot 6** – Compliant to the toughest energy standard available

CONNECTORS

VP300PC


24(20+4)-pin


8(4+4)-pin ATX12V / EPS12V


1x6-pin PCI-E


3 x SATA


3 x Molex


Floppy

VP400PC / VP500PC


24(20+4)-pin


8(4+4)-pin ATX12V / EPS12V


1x6-pin PCI-E


4 x SATA


3 x Molex


Floppy

SPECS

Antec
300W
Continuous Power
VP300PC
Switching power supply/交換式電源供應器/电源转应器
AC Input/ Entrée/ Eingang/交流輸入/交流输入: 230VAC ~, 47Hz - 63Hz, 3.15A
(僅限中國/仅限中国) 220V~ 3.15A 47-63Hz
DC Output +3.3V +5V +12V1 +12V2 -12V +5VSB
Max. 最大 21A 16A 12A 12A 0.3A 2.5A
Max. Combined 110W 228W 3.6W 12.5W
Total 300W
CB
WARNING: Hazardous voltages contained with this power supply. Not user serviceable. Return to service center for repair.
ATTENTION: Tensions dangereuses contenues dans cette alimentation. N'essayez pas de la réparer vous-même. Retournez le au service clientèle pour toute réparation.
WARNUNG: Netzteil unter gefährlicher Spannung. Nicht vom Nutzer wartbar. Zur Reparatur an Kundendienst schicken.
Made in China / Fabrique en Chiné / Hergestellt in China / 中國中製製造
©2012 Antec, Inc. All rights reserved.

Antec
400W
Continuous Power
VP400PC
Switching power supply/交換式電源供應器/电源转应器
AC Input/ Entrée/ Eingang/交流輸入/交流输入: 230VAC ~, 47Hz - 63Hz, 4A
(僅限中國/仅限中国) 220V~ 4A 47-63Hz
DC Output +3.3V +5V +12V1 +12V2 -12V +5VSB
Max. 最大 22A 18A 18A 17A 0.3A 2.5A
Max. Combined 120W 336W 3.6W 12.5W
Total 400W
CB
WARNING: Hazardous voltages contained with this power supply. Not user serviceable. Return to service center for repair.
ATTENTION: Tensions dangereuses contenues dans cette alimentation. N'essayez pas de la réparer vous-même. Retournez le au service clientèle pour toute réparation.
WARNUNG: Netzteil unter gefährlicher Spannung. Nicht vom Nutzer wartbar. Zur Reparatur an Kundendienst schicken.
Made in China / Fabrique en Chiné / Hergestellt in China / 中國中製製造
©2012 Antec, Inc. All rights reserved.

Antec
500W
Continuous Power
VP500PC
Switching power supply/交換式電源供應器/电源转应器
AC Input/ Entrée/ Eingang/交流輸入/交流输入: 230VAC ~, 47Hz - 63Hz, 4A
(僅限中國/仅限中国) 220V~ 4A 47-63Hz
DC Output +3.3V +5V +12V1 +12V2 -12V +5VSB
Max. 最大 22A 19A 24A 21A 0.3A 2.5A
Max. Combined 130W 408A 3.6W 12.5W
Total 500W
CB
WARNING: Hazardous voltages contained with this power supply. Not user serviceable. Return to service center for repair.
ATTENTION: Tensions dangereuses contenues dans cette alimentation. N'essayez pas de la réparer vous-même. Retournez le au service clientèle pour toute réparation.
WARNUNG: Netzteil unter gefährlicher Spannung. Nicht vom Nutzer wartbar. Zur Reparatur an Kundendienst schicken.
Made in China / Fabrique en Chiné / Hergestellt in China / 中國中製製造
©2012 Antec, Inc. All rights reserved.

UPC CODES & SHIPPING INFO

	VP PC	VP300PC	VP400PC	VP500PC
UPC	with **EU** power cord	0-761345-06483-5	0-761345-06484-2	0-761345-06485-9
	with **China** power cord	0-761345-11143-0	0-761345-11144-7	0-761345-11145-4
	with **UK** power cord	0-761345-06486-6	0-761345-06487-3	0-761345-06488-0
Unit	net weight	1.41 kg	1.41 kg	1.45 kg
Unit Carton	H (height)	210 mm		
	W (width)	260 mm		
	D (depth)	120 mm		
	gross weight	1.75 kg	1.75 kg	1.75 kg
	CBM	0.006552 cbm		
Master Carton	units/mc	6		
	H (height)	440 mm		
	W (width)	380 mm		
	D (depth)	280 mm		
	gross weight	12.0 kg		
	CBM	0.046816 cbm		
Container	20″ qty	~4000		